


# **SUSPENTE SIMPLE**



## Description

Fabriquée en France, la Suspente Simple EasyTop est une solution de suspension dédiée à l'isolation des combles aménagés, offrant simplicité d'installation et robustesse.

## **Caractéristiques**

- Matériau Composite Renforcé: La suspente est fabriquée en matière composite renforcée, assurant une excellente solidité mécanique et une résistance à long terme.
- Étanchéité à l'air :

Grâce à sa conception, la suspente Easytop garantit une étanchéité complète, essentiel pour une isolation thermique optimale des combles.

• Dimensions Disponibles:


La suspente EasyTop est disponible en plusieurs tailles, permettant une adaptation aux besoins spécifiques de chaque projet :

- 12-16cm
- 16-20cm
- 20-24cm
- 24-28cm

### Informations

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep.Laine	Cond.	Lxlxh	Poids (KG)	Crt/Palette	Prix Public	Code EAN
03028	Suspente EasyTop 12-16	Rénovation/Neuf	120-160	50	370x220x160	4.001	99	93,40€	3760324606131
03029	Suspente EasyTop 16-20	Rénovation/Neuf	160-200	50	370x220x160	4.301	99	95,40€	3760324606124
03030	Suspente EasyTop 20-24	Rénovation/Neuf	200-240	50	370x220x160	4.601	99	96,40€	3760324606117
03031	Suspente Easytop 24-28	Rénovation/Neuf	240-280	50	370x220x160	4.901	99	98,40€	3760324606100





# **SUSPENTE SIMPLE**

# Caractéristiques

Tige:

Excellente tenue sur le chevron grâce aux Rainures de maintien à l'arrière

2 3 Contre-joint et joint


Excellent maintien de la membrane

Étanchéité à l'air assurée : rapidité de pose

### **Avantages:**

- Réduction des ponts thermiques
- Excellent maintien de l'isolation et de la membrane
- Ergonomie et facilité de mise en oeuvre
- Système démontable
- Plusieurs tailles disponibles

# Mise en oeuvre:



1. Fixer la tige



3. Clipser le contre-joint



- 5. Positionner le joint





Vidéo explicative

# ZIFORT

ZIFORT
1 route de condamine,
01430 SAINT-MARTIN-DU-FRESNE
04 74 75 07 58
info@zifort.fr